

Silberne Staatsmedaille

3
Wolffhagen 1907.



von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen

Kalkhof

bei Wanfried a. d. Werra.

• Gegründet 1881. •



Telegramm-Adresse:
Baumschule Wanfried.

Fernsprecher:
von Scharfenberg'sche Verwaltung
Wanfried Nr. 5,
Kalkhof Nr. 4.

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Der Versand der Obstbäume etc. geschieht per Bahn ab Station Wanfried auf Kosten und Gefahr der Auftraggeber.

Um recht deutliche Angabe der Adresse, sowie der nächsten Güterstation und Post wird höfl. ersucht.

Zahlungen erbitten wir im voraus per Postanweisung, andernfalls wird der Betrag per Nachnahme erhoben.

Bei Angabe guter Referenzen gewähren wir 3 Monate Ziel.

Alle Preise verstehen sich netto Kasse hier.

Für sorgfältige Verpackung berechnen wir nur unsere Auslagen.

Bestellte Sorten, die schon verkauft sein sollten, ersetzen wir durch gleichwertige, wenn nicht ausdrücklich Ersatz verboten ist.

Für Anwachsen der Bäume etc. wird eine Bürgschaft nicht übernommen. Für Echtheit der Sorten leisten wir Garantie. Ersetzen bei nachgewiesener unrichtiger Lieferung den Fakturenwert der Bäume etc.

Persönlich in der Baumschule ausgesuchte Bäume haben andere Preise.

Reklamationen berücksichtigen wir nur dann, wenn sie gleich nach Empfang der Sendung erfolgen.

Sendungen, die bei Frostwetter eintreffen, müssen sofort unausgepackt in einen frostfreien Raum gebracht werden und solange darin liegen bis sie vollständig aufgetaut sind.

Unsere Baumschulen liegen in rauher Lage Hessens ca. 350 Meter über dem Meere.

Wanfried ist Station der Niederhone – Eisenacher Bahn.






Kalkhof bei Wanfried a. d. Werra.

Preise.

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
Aepfel und Birnen.		
Hochstämme, extra stark	1,50	125, —
„ 1 Wahl	1 — 1,25	85, —
Halbstämme, extra stark	1 — 1,25	90 — 100
„ 1 Wahl	0,75	60, —
Pyramiden, 1 Wahl	1,50	100, —
Buschbäume	1, —	70 — 85
Spaliere	1,50 — 2,50	—
Kordons, 1 armig	0,75	—
„ 2 „	1,25	—
„ senkrechte	1, —	—
U-Formen	1,50 — 2, —	—
Kirschen und Pflaumen.		
Hochstämme	1 — 1,50	85 — 100
Büsche, 1 und 2 jährig	0,75 — 1, —	—
Pfirsiche und Aprikosen.		
Büsche, 1 und 2 jährige	1,25 — 1,50	—
Stachelbeeren.		
Hochstämme	0,90 — 1,50	—
Büsche	0,15 — 0,40	—
Johannisbeeren.		
Hochstämme	0,90 — 1,50	—
Büsche	0,10 — 0,30	—
Brombeeren.		
Büsche	0,50	—
Erdbeeren.		
.	0,05	3, —
Himbeeren. 10 Stück Mk. 0,80	—	6, —
Quitten.		
Büsche	0,25 — 1, —	—
Hagebutten.		
Büsche	0,50	—
Rosen.		
Hochstämme je nach Höhe	0,60 — 1,50	—
Büsche	0,25 — 0,50	—

von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen

Kalkhof b. Wanfried a. d. Werra.




Hochstamm.




Spindel
(Senkrechter
Kordon).




U-Form.




Verrier-Palmette.



Spalier mit 3 Etagen.



Pyramide mit 3 Serien.



Einarmiger Kordon.




Zweiarmer Kordon.

Zeichenerklärung.

H = Hochstamm, Z = Zwergform.

Aepfel.

- H Z 1 **Ananas-Renette**, für geschützte Lage und guten Boden, kleine aber aber sehr feine Tafelfrucht. November-März.
- H Z 2 **Goldparmäne**, für jede Lage und Boden, starkwüchsig, früh und reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Strassenbaum. Nov.-April.
- H Z 4 **Schöner von Boskoop**, für rauhe Lage und besseren Boden, starkwüchsig. Grosse und feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Nov.-April.




Schöner von Boskoop.

- H Z 10 **Cox Orangen-Renette**, für geschützte Lage und besseren Boden, früh und reich tragend. Feine mittelgrosse Tafelfrucht. Nov.-März.
- H Z 11 **Baumanns Renette**, für jede Lage mit nicht zu geringem Boden. Starkwüchsig, reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Strassenbaum. Januar-Mai.
- H 12 **Harberts Renette**, gedeiht noch in rauher Lage mit geringerem Boden gut. Starkwüchsig, reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Strassenbaum. Dezember-März.
- H Z 17 **Kaiser Alexander**, für jede Lage und Boden, starkwüchsig, früh und reich tragend. Sehr grosse schöne Tafelfrucht. Oktober-Februar.
- Z 18 **Moringer Rosenapfel**, für rauhe Lage und schweren Boden. Starkwüchsig, reich tragend, sehr grosse, fast ganz rote Tafel- und Wirtschaftsfrucht, August-September.

von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen

Kalkhof b. Wanfried a. d. Werra.

- H 25 **Weidners Goldrenette**, für jede Lage und Boden, kräftig wachsend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Strassenbaum. November-Februar.
- H 27 **Grosser Rheinischer Bohnapfel**, für jede Lage und Boden, etwas spät aber dann reich tragend. Wirtschaftsfrucht, Strassenbaum. März-Sommer.
- H Z 31 **Grafensteiner**, für schweren, feuchten Boden und geschützte Lage. Starkwüchsig, trägt spät; dann aber reich. Feinste Tafelfrucht, hält sich bis Februar. September-Februar.
- H Z 35 **Gelber Edelapfel** (Golden Noble) für jede Lage mit tiefgründigem Boden, kräftig gedungen wachsend. Grosse gelbe Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Oktober-Januar.




Baumanns Renette.

- H Z 40 **Ribston Pepping**, für rauhe Lage und mittleren Boden, früh und reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dezember-April.
- H Z 41 **Grosse Casseler Renette**, für bessere Lage und Boden, kräftig wachsend, ziemlich früh und reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Februar-Juni.
- H 43 **Oberdiecks Renette**, für jede Lage und Boden, starkwüchsig, reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Januar-April.
- H Z 46 **Pariser Rambour (Canada-Renette)**, für geschützte Lage und guten Boden, starkwüchsig, gut im Ertrag, grosse feine Tafelfrucht. Nov.-Mai.
- H 48 **Boikenapfel**, für rauhe Lage. Grosse und schöne Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Januar-Sommer.
- Z 49 **Pfirsichroter Sommerapfel**, für alle Lagen und Boden. Starkwüchsig, reich tragend, herrlich gezeichnete und stark duftende Frucht, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. August-September.
- H Z 54 **Geflammtter Cardinal**, für jede Lage und Boden, starkwüchsig, sehr fruchtbar. Schöne grosse Marktrucht. Gut zum Dörren. Okt.-Februar.
- Z 58 **Weisser Winter-Calville**, für ganz geschützte Lage und guten Boden, möglichst nur an sonnigen Wänden zu ziehen. Tafelfrucht. Dezember-März.


von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen

Kalkhof b. Wanfried a. d. Werra.

- H Z 60 **Landsberger Renette**, für jede Lage und Boden, starkwüchsig, gross, reich tragend, guter Strassenbaum. Tafel- und Wirtschaftsfrucht, gut zum Dörren. November-Februar.
- H Z 77 **Manks Codlin (Eveapfel)**, für jede Lage und Boden. Nicht sehr starkwüchsig, überaus früh und reich tragend. Herrliche, grosse Frucht. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. September-Dezember.
- H 79 **Graue Renette**, für jede Lage und Boden, kräftig im Wuchs, reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht, schrumpft leicht, muss lange hängen. November-Februar.
- H 84 **Roter Eiserapfel**, für jede Lage und Boden, gut im Wuchs, sehr guter, reich tragender Wirtschaftsapfel, hält sich 2 Jahre.
- H Z 88 **Prinzenapfel**, für jede Lage u. Boden. Sehr schön gezeichnete grosse Frucht von feinem Aroma, reich tragend. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht. September- Novemb.
- Z 89 **Lord Grosvenor-Calville**, kommt noch in rauher Lage und geringem Boden fort. Kräftig wachsend, früh und reich tragend, grosse Tafel- u. Wirtschaftsfrucht. Oktober-Dezember.
- H 93 **Schön. von Nordhausen**, noch für rauhe Lage und geringen Boden, früh und reich tragend, sehr saftreich, mittel-gross. Strassenbaum. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.-April.
- H Z 94 **Calville Grossherzog Friedrich von Baden**, gedeiht hier in rauher Lage und recht schlechtem Boden vorzüglich. Früh und reich tragend. Sehr grosse und schöne Tafel-frucht. Oktober-Dezember.
- H Z 102 **Graue französische Renette**, f. bessere Lage und Boden, starkwüchsig, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. November-Februar.



Charlamowsky.



Wintergoldparmäne.


von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen

Kalkhof b. Wanfried a. d. Werra.


- H Z 108 **Reders Goldrenette**, für rauhe Lage und jeden Boden. Kräftig wachsend, sehr früh und reich tragend. Prächtigt gezeichnete Frucht. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. November-Februar.
- Z 110 **Lesans Calville**, für geschützte Lage und besseren Boden, früh und reich tragend, grosse feine Tafelfrucht, dem weissen Winter-Calville sehr ähnlich. Januar-März.
- Z 111 **The Queen**, für rauhe Lage und kräftigen Boden. Gegen Wind möglichst zu schützen. Grosse, schöne Frucht, sehr reich tragend. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Oktober-Dezember
- H 113 **Neuer Berner Rosenapfel**, für jede Lage und Boden, früh und reich tragend, schöne mittelgrosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Strassenbaum. Dezember-April.
- H Z 115 **Charlamowsky**, für jede Lage und Boden, starkwüchsig, reich tragend, schön gefärbt, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. August-Oktober.
- Z 116 **Gelber Bellefleur**, für bessere Lage und Boden. Feine und grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. November-Februar.
- Z 119 **Grahams Jubiläumsapfel**, auch noch für rauhe Lage mit geringem Boden. Sehr grosse schöne Frucht. Starkwüchsig. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Oktober-März.
- H Z 120 **Königin Louise von Dänemark**, für rauhe Lage und besseren Boden, starkwüchsig, früh und reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dezember-März.
- H Z 121 **Hawthornden**, kommt noch in rauher Lage mit geringem Boden gut fort. Ueberaus reich tragend, schön gezeichnete mittelgrosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Oktober-Dezember.
- H Z 123 **Weisser Klarapfel**, für jede Lage und Boden. Kräftig wachsend, sehr früh und reich tragend. Wohl der beste und früheste Sommerapfel, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Juli-August.
- Z 124 **Lord Suffield**, für jede Lage und Boden. Kräftig wachsend, sehr früh und sehr reich tragend, grosse, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. September-Oktober.
- H Z 125 **Lanes Prince Albert**, noch für rauhe Lage und geringen Boden. Früh und reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Nov.-März.
- H Z 127 **Peasgoods Sondergleichen**, für geschützte Lage auch in geringem Boden. Riesig grosse und sehr schön gezeichnete Frucht. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. November-Januar.
- H Z 128 **Susanne Fiesser**, auch für rauhe Lage und geringen Boden. Ueberaus reich tragend. Sehr grosse, schöne Frucht. Starkwüchsig. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. November-Februar.
- Z 133 **Fiessers Erstling**, für rauhe Lage mit schwerem Boden. Starkwüchsig, sehr grosse Frucht, überaus früh und reich tragend. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. November-Februar.
- Z 135 **Transparent von Croncels**, für jede Lage mit gutem Boden, stark wachsend, früh und reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. September-Oktober.
- Z 136 **Signe Tillisch**, für rauhe Lage und besseren Boden. Kräftig wachsend. Grosse hochfeine Tafelfrucht. November-Januar.
- H Z 137 **Minister von Hammerstein**, gedeiht hier in rauher Lage und besserem Boden gut. Sehr reich tragend, mittelgross, sehr saftreich. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dezember-April.
- H 138 **Jakob Lebel**, für jede Lage und Boden, starkwüchsig, grosse Frucht, Strassenbaum. Wirtschaftsfrucht. Oktober-Januar.
- Z 139 **Nathusius Taubenapfel**, kommt noch in rauher Lage und geringem Boden gut fort. prächtig gezeichnete Tafelfrucht. Schöner Wuchs. Dezember-April.

Birnen.

- H Z 1 **Napoleons Butterbirne**, für besseren Boden und geschützte Lage, früh und reich tragend, gut im Wuchs. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Oktober-November.
- H Z 2 **Grüne Magdalene**, kommt in geringem Boden und rauher Lage gut fort. Sehr ertragreich, vorzügliche Frühbirne. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Juli-August.
- H 4 **Grosser Katzenkopf**, für jede Lage und jeden Boden, starkwüchsig, gut im Ertrag. Sehr gute Wirtschaftsfrucht. Dezember-Sommer.
- H Z 6 **Clairgeaus Butterbirne**, für geschützte Lage und besseren Boden. Sehr grosse und schöne Tafelfrucht. Sehr früh und reich tragend. November-Dezember.
- H Z 7 **Herzogin von Angoulême**, für warme, geschützte Lage und guten Boden. Grosse bis sehr grosse Tafelfrucht. November-Dezember.
- H Z 8 **Köstliche von Charneu**, für rauhe Lage mit besserem Boden. Grosse, sehr tragbare schöne Tafel- und Marktfrucht. Okt.-Nov.
- H Z 10 **Josephine von Mecheln**, für rauhe Lage. Feine früh tragende Tafelbirne, mittelgross, schwachwüchsig. Dezember-März.



Clapps Liebling.




Diels Butterbirne.


von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen

Kalkhof b. Wanfried a. d. Werra.


- H Z 11 **Doppelte Philippsbirne**, für rauhe Lage, starkwüchsig. Grosse, bis sehr grosse Tafel- und Marktfrucht, reich tragend. September-Oktober.
- H Z 12 **Diels Butterbirne**, auch für rauhe Lage, starkwüchsig. Grosse bis sehr grosse Tafel- und Marktfrucht, reich tragend. November-Januar.
- Z 15 **Amanlis Butterbirne**, auch für rauhe Lage mit geringem Boden. Hochfeine, grosse, reich tragende Tafelfrucht, besonders für Spalier. September-Oktober
- Z 19 **Hofratsbirne**, auch für rauhe Lage. Grosse, saftreiche, reich tragende Sorte. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Oktober-November.
- H Z 20 **Neue Poiteau**, für rauhe Lage. Grosse bis sehr grosse, früh und reich tragende Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Oktober-Dezember.
- H Z 21 **Gute Louise von Avranches**, für rauhe Lage. Sehr feine, grosse reich tragende Tafelfrucht. September-Oktober.
- H Z 22 **Souvenir de Congres**, für rauhe aber geschützte Lage, guten Boden, sehr früh und sehr reich tragend. Eine der grössten Tafelbirnen. September-Oktober.
- H Z 24 **Williams Christbirne**, für rauhe Lage. Sehr früh und reich tragende grosse Tafelbirne, starkwüchsig. September.
- H Z 30 **Pastorenbirne**, für rauhe Lage. Früh und reich tragende grosse Tafel- und Marktfrucht, starkwüchsig. November-Januar.
- H Z 35 **Zephirin Grégoire**, für rauhe Lage. Sehr früh und reich tragend, schwachwüchsig, mittelhoch. Hochfeine Frucht für die Tafel. Nov.-Dez.
- H Z 38 **Clapps Liebling**, für rauhe Lage, geschützter Standort. Sehr grosse, früh und reich tragende Tafel- und Marktfrucht, schöner Wuchs. August-September
- H Z 44 **Frühe Herzogin**, für rauhe Lage, eine der frühesten und am reichsten tragenden Frühbirnen, gross bis sehr gross, starkwüchsig. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. August.
- Z 47 **General Tottleben**, für warme Lage und guten Boden, besonders für Spalier geeignet. Sehr grosse, feine, reich tragende Tafelfrucht. November-Dezember.
- H Z 57 **Blumenbachs Butterbirne**, für bessere Lage und Boden, früh und reich tragende, hochfeine Tafelfrucht. November-Dezember.
- H Z 63 **Forellenbirne**, für bessere Lage und Boden, guter Wuchs, in guter Lage reich tragend, hochfeine Tafelfrucht. November-Januar.
- Z 66 **Colomas Herbst-Butterbirne**, für rauhe Lage nicht ertragreich. Hochfeine Tafelfrucht, schwachwüchsig. Oktober-November.
- H Z 70 **Le Lectier**, für rauhe Lage mit besserem Boden, starkwüchsig, sehr grosse, reich tragende, feine Tafel- und Marktfrucht. November-Januar.
- Z 71 **Gellerts Butterbirne**, für geschützte Lage, starkwüchsig, grosse Tafel- und Marktfrucht. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. September-Oktober.
- H Z 77 **Schöne von Abrés**, für rauhe Lage mit besserem Boden. Grosse bis sehr grosse, sehr früh und reich tragende Sorte. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dezember-April.
- H Z 79 **Dechantsbirne Mme Th. Levvasseur**, für bessere Lage und Boden, starkwüchsig. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dezember-Januar.
- Z 80 **Triumph von Vienne**, für rauhe Lage, schön im Wuchs, früh und reich tragend. Sehr grosse Tafelfrucht. September-Oktober.
- H Z 84 **Frau Louise Goethe**, für rauhe Lage, starkwüchsig, früh und reich tragend, sehr grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dezember-März.
- Z 95 **Minister Dr. Lucius**, für rauhe Lage, starkwüchsig, reich tragend, sehr grosse, schöne Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Oktober-November.
- Z 96 **Marguerite Marillat**, für rauhe Lage, geschützten Standort, sehr früh und reich tragend, riesig grosse, saftreiche Tafelfrucht. September.




Williams Christbirne.



Pastorenbirne



Gute Luise von Avranches.



Clairgeau.

von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen


Kalkhof b. Wanfried a. d. Werra.

- H Z 98 **Deutsche National-Bergamotte**, für rauhe Lage, gesunder Wuchs, reich tragend, hochfeine grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. September bis Oktober.
- H 100 **Charles Cognée**, auch noch für rauhe Lage, früh und reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. März-April.
- H Z 101 **Dr. Jules Guyot**, für rauhe Lage, starkwüchsig, sehr früh und sehr reich tragend, sehr grosse Tafel- und Marktf Frucht. September.
- Z 108 **Olivier de Serres**, für warme Lage und guten Boden, schöner Wuchs, reich tragend, grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Januar-März.



Pflaumen.

- H 2 **Grüne Reineclaude**, wertvoll zum Einmachen. August.
- H 3 **Pfirsichpflaume**, wohl die grösste und früheste Pflaume. Juli-Aug.
- H 4 **Wangenheimer Frühzwetsche**. August-September.
- H 6 **Fellenberg's Zwetsche**, grosse schöne Zwetsche. September.



Grosse grüne Reineclaude (1/2 natürlicher Grösse).


- H 8 **Kleine Mirabelle**, die beste zum Einmachen. August.
- H 10 **Queen Viktoria**, sehr gross und sehr reich tragend. August.
- H 11 **Anna Späth**, sehr reich tragend und süss, reift spät. September.
- H 14 **Kirk's Pflaume**, prächtige, sehr grosse blaue Pflaume. Aug.-Sept.
- H 18 **Goldtropfen**, herrliche, sehr grosse gelbe runde Pflaume. August.
- H 21 **Bühler Frühzwetsche**. August.
- H 30 **Gewöhnliche Hauszwetsche**. September.

Süsskirschen.

- H 1 **Fromms Herzkirsche**, schwarz, gross. Juni-Juli.
- H 3 **Schwarze Adlerkirsche**, schwarz. Juli.
- H 6 **Frogmave Early**, gelb mit rot. Anfang Juli.
- H 7 **Champagnerkirsche**, schwarz, früh. Anfang Juli.
- H 9 **Schöne von St. Tronk**, schwarz. Ende Juni.
- H 17 **Hedelfinger Riesenkirsche**, sehr gross, schwarzrot. Mitte Juli.
- H 19 **Früheste der Mark**, schwarzrot. Juni.
- H 24 **Schwarze spanische**. Juli.
- H 26 **Grosse Prinzessinkirsche**, sehr gross, gelb und rot. Juli.
- H 27 **Koburger Maiherzkirsche**, mittelgross, schwarz. Juni.

Sauerkirschen.

- H Z 4 **Ostheimer Weichsel**. Ende Juli.
- H Z 14 **Reine Hortense** (Glaskirsche). Juli.
- H Z 25 **Schattenmorelle** (Grosse lange Lotkirsche). August-September.



Hedelfinger Riesenkirsche.

Pfirsiche.

Amsden

Frühe Alexander


Frühe Beatrix

Aprikosen.

Ambrosia

Aprikose von Nancy

Wahre grosse Frühaprikose.



Frühpfirsich Amsden.

Quitten.

1 Berecsky

2 Fuller

3 Reas Mammoth

4 Champignon

5 Portugiesische

6 Zucker-Quitte

7 de Vranja

8 de Lescovaz

9 von Angers.

Himbeeren.

4 Herrenhäuser, frühe rote.

5 Fastolf, frühe rote.

6 Quatre saison, frühe rote, beste
immertragende.

7 Surpasse Merveille, gelb.

Johannisbeeren.

1 Holländische grosse rote.

2 Holländische grosse weisse.

5 Kirsch-Johannisbeere, rot.

6 Viktoria, schwarz.

Stachelbeeren.

- | | |
|--|---|
| 1 Dans Mistake , sehr gross, rot,
mittelfrüh. | 5 Green Grown , s. gr., rosa, mittelfr. |
| 2 Elisa , grün, mittelfrüh. | 8 Laurel , sehr gross, grün, spät. |
| 3 Escender Boy , gross, rot, früh. | 11 Winhams Industry , rot, reich
tragend, mittelfrüh. |
| 4 Früheste von Neuwied , gross,
grün, sehr früh. | 15 Maurer's Sämling , gr., rot, früh. |
| | 16 Frühe gelbe , mittelgross, sehr früh. |

Brombeeren.

Grossfrüchtige amerikanische.

Hagebutten.

Rosa rugosa Regeliana, 1 Stück 50 Pf.

Erdbeeren.

- | | |
|--|--|
| 2 Garten-Inspektor A Koch , früh | 5 Laxton Noble , sehr früh. |
| 3 Deutsch Evern , festfleischig, sehr
feines Aroma, sehr früh. | 8 Ruhm von Döbeltitz , Monats-
erdbeere, früh. |
| 4 König Albert von Sachsen ,
mittelfrüh. | 11 Belle Alliance , sehr feines
Aroma, mittel. |

Topfreben zum Treiben.

- | | |
|--|---|
| 1 Alnwick Seedling , blau, spät, nur
für Häuser mit Heizung. | 7 Lady Downe's Seedling , gross-
beerige, gedrungene, grosse
Traube, blau, für heizbare Häuser. |
| 2 Black Hamburg (Syn.-Franken-
thaler, blauer Trollinger), früh,
auch ohne Heizung, schön für
Topftreiberei. | 8 Muscat Hamburg , nach Muscat
schmeckend, blau, mittelfrüh,
auch ohne Heizung. |
| 3 Barbarossa , sehr grosse, blaue
Traube, für Häuser mit Heizung. | 9 Malvasier (Black Hamburg)
blau, mittelfrüh. |
| 4 Black Alicante , der beste späte,
blaue Wein, grosse Traube, für
Häuser mit Heizung. | 10 Viktoria Hamburg , viell. reicher
tragend als Black Hamburg,
sonst kein Unterschied, für Topf-
kultur, blau. |
| 5 Gross Colman (Ochsenauge), sehr
grossbeerig, für Häuser mit
Heizung, schön für Topftreiberei,
blau. | 11 Buckland Sweetwater , sehr
grosse, frühe gelbe Traube, für
Häuser ohne Heizung. |
| 6 Kempsey Alicante , dem Black
Alicante sehr ähnlich, sehr reich
tragend, grossbeerig, grosse, ver-
ästete Trauben bringend, hält sich
bis Februar, widerstandsfähig
gegen Krankheiten, für Häuser
mit Heizung, blau. | 12 Forsters White Seedling , sehr
frühe weisse Traube, für Häuser
ohne Heizung. |
| | 13 Muscat of Alexandria , ambra-
farben, reich tragend, sehr
feine Sorte nur für Häuser mit
Heizung. |



Ein Teil unseres Weintreibhauses.

Rechts: 2 Trauben der Sorte „Trebiano“, 48 cm breit und 49 cm lang.
Links: Muscat of Alexandria. In der Mitte: Lady Downe's Seedling.

- | | |
|--|---|
| 14 Trebiano , sehr lange verästete Traube (ca. 50 cm lang) sehr schön im Geschmack, lange haltbar, reich tragend, gelb, nur für Häuser mit Heizung. | 20 Bowood Muscat , stark nach Muscat schmeckend, weiss, mittelfrüh. |
| 15 Weisser Gutedel , früh. | 21 Cybebe-Weisse Seidentraube , reich tragende Sorte mit grossen, gedrunghenen Trauben, sehr wohl-schmeckend, auch ohne Heizung. |
| 16 Weisser Drachenberg , sehr feine, lange, weisse Traube. Für Häuser mit Heizung. | 22 Golden Champignon , feine grosse gelbe Traube, für Häuser ohne Heizung. |
| 17 Malinger , der früheste Wein für, Freie, weiss; sehr früh. | 24 Mad. Pearson gross u. schön für Häuser mit Heiz. |
| 19 West St. Peters , blau mittelfrüh. | 25 Calebstraube Häuser mit Heiz. |
| | 30 Kadarka , sehr schöne gelbe Traube, auch noch ohne Heizung. |

Preise für 1 Stück:

1 jährig 2 Mk., 2 jährig 3–4 Mk., 3 und 4 jährig 4–6 Mk.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr billiger.



Rosen.

- | | |
|--|---|
| 6 Augustine Guinoisseau , weisse La France | 111 Papa Gontier , lebhaft rot |
| 14 Belle Siebrecht , rosa | 128 Souv. de la Malmaison , fleischfarbig weiss |
| 21 Charles Bonnet , rosa, sehr wohlriechend, hart | 131 Sunset , dunkelgelb |
| 31 Gustave Régis , gelb | 137 Viscountess Folkestone , weissrosa |
| 37 Mad. Lombard , lachsrosa | 143 Ulrich Brunner fils , leuchtend kirschrot |
| 38 Mme. Abel Chatenay , lachsrosa | 157 Mad. Jules Grolez , chinesischrosa |
| 46 Eugène Fürst , dunkelrot | 163 Gruss an Teplitz , dunkelrot |
| 57 Gloire de Dijon , gelb | 174 Rubin , leuchtend rote Schlingrose |
| 60 Hermosa , Monatsrose, rosa | 179 Weisse Maman Cochet , weiss |
| 68 Kaiserin Augusta Viktoria , weiss | 180 Turners Crimson Rambler , leuchtend rote Schlingrose |
| 70 La France , rosa | 195 Schneekönigin , reinweiss |
| 76 Mme. Eugène Résal , Monatsrose, kapuzinerrot | 201 La Toska , weissrosa |
| 83 Marie van Houtte , weiss mit rosa | 202 Farbenkönigin , rosa |
| 85 Maman Cochet , fleischfarbig, rosa lachsnankingelb vermischt | 205 Max Singer , gross, rot |
| 87 Mistress John Laing , rosa | 206 Hofgartendirektor Graebener , kupfergelb |
| 92 Maréchal Niel , gelb | 207 Etoile de France , dunkelrot |
| 94 Marie Baumann , leuchtend rot | 208 Mad. Jules Graveraux , gelb mit pfirsichrosa |
| 97 Mme. Caroline Testout , fleischrosa | |

Hochstämme je nach Höhe 0,75—1,50 Mk.

Niedrige Rosen, wurzelechte und Wurzelhals-Veredlungen 1 St. 25—50 Pfg.

Chrysanthemum.

- | | |
|---|---|
| 1 Parisiana , früh, weiss | 30 Goachers Crimson , dunkelrot |
| 2 Adler , rosa | 31 Belle Gasconne , weisslichrosa |
| 3 Oktobersonne , früh, gelb | 32 Ada Owen , einfach rosa |
| 4 Souv. de Mad. Billarand , tiefrosa, Rückseite silberig | 33 Waldeck Rousseau , braunrot |
| 5 Wilhelm Müller , gelb mit lachsfarben | 34 Mad. Depallier , cremeweiss |
| 7 Belle L'Isloise , brennrot | 35 Yellow Eaton , gelb, grösste Blume |
| 8 Loulu Charvet , weiss | 36 Marie Calvat , weissrosa |
| 9 Master H. Tucker , braungelb | 37 Prinzess Alice de Monaco , weiss |
| 10 Mlle. Marthe Auvay , cremeweiss | 39 Mermaid , rosa |
| 11 Mad. Ferlat , weisser Ball | 40 William Holmes , braunrot |
| 12 Mad. P. Lachmann , fleischfarbig rosa | 41 Alliance , gelb |
| 13 Sybaris , grün | 44 Mme. R. Oberthur , weiss |
| 14 Graciella , leicht lila | 45 Bronce Oktobersonne , dunkelgelb |
| 15 Mlle. Lucie Faure , weiss | 46 Hereroblut , dunkelrot, früh |
| 16 Melanie , weiss | 50 Beatrice Hanisch , zartrosa |
| 17 Mad. Aug. Chulet , dunkelrot | 52 Mad. Philippe Roger , dunkelrot |
| 18 La Dame Blanche , weiss | 55 Mme. M. Th. Charvet , cremeweiss |
| 19 W. Duckham , malvenrosa | 57 Louis Lévêque , blutrot |
| 20 Ch. Schwarz , dunkelrot | 59 Président Loubet , cremeweiss |
| 21 H. Second , dunkelrot | 60 Etoile du Nord , gelb |
| 22 Mlle. Marg. Desjuis , weiss | 61 Mad. Isaak , weiss |
| 23 La Gracieuse , weiss mit rosa Schein | 62 La Triumphante , lilarosa |
| 24 Jean Nesmy , dunkelrot | 63 Anastasia , kleinblumig, sehr reich blühend |
| 25 Mad. Draps Dom , rosa | 67 C. W. B. Smith , bronce |
| 26 Comtesse Alice de Lancey , rosaweiss | 70 Mc. Paolo Radaelli , altrosa |
| 27 M. F. S. Vallis , gelb | 73 Miss Roosevelt , weiss |
| 28 Président Fallières , weiss | 75 Ed. Roger , grün |
| 29 Rajonant , rosa | 80 N. C. S. Jubilé , lilarosa |

Mutterpflanzen und Stecklinge zu billigsten Preisen.



Kaiserin Auguste Viktoria.

Cactus-Dahlien (Georginen).

- 1 **Alt-Heidelberg**, leuchtend scharlach-orange
- 2 **Schneewittchen**, weiss
- 3 **Kanarienvogel**, gelb
- 4 **Mikado**, dunkelkirschrot
- 5 **Columbia**, weiss und rot
- 6 **Monna Vanna**, zart lachsrosa
- 7 **Das Märchen**, rosa
- 8 **Ambassador**, cremeweiss
- 9 **Mabel Tulloch**, nelkenrosa
- 10 **Lotte Kohlmannslehner**, weiss
- 11 **Gladiator**, aprikosengelb
- 12 **Weisse Krimhilde**, cremeweiss mit wenig feinen lilarosa Linien auf

- den äusseren Blättern, sonst im Wuchs und Blütenbau genau wie die Stammform. Sehr gut.
- 13 **Gloriosa**, scharlach
- 14 **Dainty**, rosa mit gelb
- 15 **Pink Pearl**, rosa
- 17 **Jugend**, weiss
- 18 **Keynes White**, weiss
- 19 **Gudrun**, rosa mit weissen Spitzen
- 20 **Krimhilde**, rosa mit weissen Spitzen
- 21 **Bornemann's Liebling**, zartrosa
- 22 **Mrs. Turner**, gelb, sehr gross
- 23 **Mad. van der Dael**, rosafila
- 25 **Lord Roberts**, weiss
- 26 **Hildegard Weimar**, silberig rosa
- 27 **Baden Powell**, dunkelrot
- 28 **Captain Broad**, zinnober
- 31 **Night**, schwarzrot
- 32 **Standard Bearer**, scharlach
- 34 **Alfred Vasey**, rosalachs-farben
- 36 **Inovation**, rotweiss
- 37 **Loyalty**, aprikosenfarben
- 39 **Mrs. J. J. Crowe**, gelb
- 40 **Progenitor**, dunkelkarmin
- 41 **Rubin**, rubinrot mit hellen Spitzen
- 42 **Sedan**, leuchtend rot
- 43 **Sonnenstrahlen**, gelb mit weissen Spitzen
- 44 **Siegfried**, weiss
- 45 **W. Haacke**, hellrosa
- 47 **Wanfried**, gelb m. lilarosa
- 48 **Oporto Tait**, orangescharl.
- 49 **Gruss aus dem Werratal**, mattes Kirschrot mit lila Schimmer
- 50 **Gruss vom Heldrastein**, sehr reich blühend auf sehr langen, starken Stielen, herri. Dunkelrot
- 51 **Unkle Tom**, schwarzrot
- 52 **Geiselher**, rubinrot, teilweise weiss
- 53 **Eichsfeldia**, niedrig, leuchtend scharlach, die leuchtendste von allen.



Dahlie Geiselher.

Starke Landknollen,
1 Stück 10 bis 15 Pfg.

Nr. 12, 47, 49, 50 und 53
sind eigene Züchtungen.

Zwei- und mehrjährige Stauden, Perennen.

Preise für 1 Stück, im Hundert billiger.

	Pfg.		Pfg.
<i>Arabis alpina</i>	10	<i>Heuchera sanguinea</i>	30
<i>Althaea rosea</i> (Chaters-Malven, gefüllte)	25	<i>Heracleum eminens</i> , riesige Blattpflanze	50
Herbst-Astern, beste Sorten	25	<i>Helleborus niger</i> (Christrose)	50
<i>Aconitum Napellus</i> (Eisenhut)	30	<i>Hepatica angulosa</i> (Leberblümchen)	10
<i>Anemone japonica</i> Honorine Jobert	30	<i>Hemerocallis aurantiaca</i>	25
<i>Anemone japonica</i> Whirlwind	30	<i>Hyacinthus candicans</i>	10
<i>Aquilegia</i> (Akelei), viele Sorten	20	<i>Iris germanica</i> (Schwertlilie), viele Sorten	25
<i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl. The Pearl	20	" <i>pumila</i>	20
<i>Bellis perennis</i> (Tausendschön)	10	<i>Leontopodium alpinum</i> (Edelweiss)	25
<i>Coreopsis lanceolata</i>	25	<i>Monarda didyma</i> , rot blühend	30
<i>Bocconia japonica</i>	50	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i> 100 Stück 2 Mk.	
<i>Campanula persicifol. alba</i> pl.	25	<i>Omphalodes verna</i> (blaue nied. Frühlingsblume f. Einfassung)	20
" <i>Medium</i> (Glockenblume)	15	<i>Paeonia chinensis</i> fl. pl. (Pfingst- rose) 50 Pfg. bis 1 Mk.	
<i>Chrysanthemum</i> Prinzess Heinrich	20	<i>Papaver orientale</i> (Mohn)	30
<i>Digitalis gloxinea-flora</i> (Fingerhut)	20	<i>Phlox decussata</i>	30
<i>Doronicum caucasicum</i>	25	" <i>divaricata canadensis</i>	30
" " <i>magnificum</i>	25	<i>Physalis Franchetti</i> (Jerusalem- kirsche)	10
" " <i>plata-</i> <i>gineum</i>	25	<i>Primula veris</i>	10
<i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl. (gefüllte Gartennelke)	10	<i>Rudbeckia laciniata</i> fl. pl. (Goldball)	30
" <i>plumarius</i> (Federnelke)	15	<i>Rheum Victoria</i> (Rhabarber)	25
" <i>barbatus</i> , Bartnelke)	10	<i>Sedum</i> , in Sorten	10-20
<i>Delphinium hybridum</i> (Rittersporn)	40	<i>Sempervivum</i> , in Sorten	10-20
<i>Diclytra spectabilis</i> (Herzbl.)	40	<i>Spiraea japonica</i>	20
<i>Digitamnus Fraxinella</i>	40	<i>Statice tartarica</i>	20
<i>Eryngium amethystinum</i> (blaue Edeldistel)	50	<i>Trollius hybridus</i>	25
<i>Funkia japonica aurea</i> var.	30	<i>Tritoma Express</i>	50
" <i>Sieboldii</i>	50	<i>Viola odorata</i> , wohlriechendes Veilchen, in Sorten	10
<i>Tritillaria imperialis</i>	25	<i>Viola tricolor</i> (Stiefmütterchen)	5
<i>Gypsophila paniculata</i> (Schleier- kraut)	25	<i>Vinca major</i> fol. var.	40
<i>Gentiana acaulis</i> (Enzian)	50	<i>Verbascum Olympicum</i> (Königs- kerze)	20
<i>Gaillardia maxima</i>	25	<i>Veratrum nigrum</i>	50
<i>Gladiolus Brencleyensis</i>	10	<i>Yucca filamentosa</i> (Palmililie)	50
" <i>Childsii</i>	10		
" <i>Gandavensis</i>	10		
" <i>Lemoinei</i> , 10 Stück	75		



Amaryllis vittata Hybriden (Spezialität).

Sehr starke Zwiebeln, von allerfeinsten Hybriden, 1 Stück 3--5 Mk.
starke blühbare Zwiebeln, 1 Stück 1--3 Mk.

1jähr. 100 St. 20 Mk., 1000 St. 180 Mk.; 2jähr. 100 St. 40 Mk., 1000 St. 360 Mk.;
3jähr. 100 St. 60 Mk., 1000 St. 550 Mk.; 4jähr. (blühbar) 100 St. 90--110 Mk.;
frische Samen 100 Korn 2,50 Mk., 1000 Korn 20 Mk., nur weiss 100 Korn 5 Mk.;
1000 Korn 48 Mk.

Unter unseren Amaryllis sind sehr viele fast weisse. Zur Samengewinnung werden
nur die allerfeinsten Hybriden genommen und künstlich befruchtet.



Unsere Amaryllis vittata Hybriden.

Warmhauspflanzen

Preis für 1 Stück

	Mk.		Mk.
<i>Acalypha Sanderiana</i> . . .	0,50--1,-	<i>Alternantheren</i> , diverse Sorten	0,10
<i>Adiantum cuneatum</i> . . .	0,30--1,-	<i>Amorphophallus campanulata</i>	
" <i>Farleyense</i> . . .	1--3,-	(<i>Sauromatum</i>)	0,25
" <i>macrophyllum</i> . . .	1--2,-	<i>Ananas nervosa maxima</i> (Kindel)	0,25
" <i>Matador</i>	0,50--1,-	<i>Anthurium Andreanum</i> . . .	1--5,-
<i>Aeschynantus coccinea</i> . . .	0,25	" <i>cristallinum</i> . . .	1--10,-
<i>Aechmea coccinea</i>	1--1,50	" <i>Hockerianum</i> . . .	3,-
<i>Aletris fragrans</i>	1--2,-	" <i>Lindenianum</i> . . .	1--6,-
<i>Alocasia metallica</i>	0,50	" <i>Scherzerianum</i>	
<i>Alsophylla australis</i>		<i>grandifl.</i>	0,50--5,-
(Baumfarne, über 2 m hoch)	6,-	<i>Aphelandra Roezli</i>	0,50

von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen

Kalkhof b. Wanfried a. d. Werra.

	Mk.
<i>Areca Baueri</i>	1,50 - 2,-
" <i>lutescens</i>	1 - 2,-
" <i>rubra</i>	1,50 - 2,-
" <i>sapida</i>	1 - 3,-
<i>Aristolochia elegans</i>	0,25 - 0,50
" <i>grandiflora</i>	1 - 2,-
<i>Arundinaria falcata</i> (auch für Kalthaus und fürs Freie)	1,-
<i>Asclepia grandiflora</i>	0,50 - 1,-
<i>Asparagus Marktbeherrscher</i>	0,25 - 1,-
" <i>plumosus nanus</i>	0,25 - 1,-
" <i>Sprengeri</i>	0,10 - 0,75
" <i>tenuissimus</i>	0,20 - 1,-
<i>Aspidium violaceum</i>	0,25 - 0,50
<i>Asplenium bulbiferum</i>	0,25 - 1,-
<i>Begonia Gloire de Lorraine</i> bewurzelte Stecklinge (100 Stück 15 Mk.)	0,25 - 1,-
<i>Begonia Glarona</i>	0,10 - 0,50
" <i>hybria</i> , gefüllte und einfache	0,10 - 0,50
" <i>Kredneri</i>	0,25 - 1,-
" <i>metallica</i>	0,25 - 0,50
" <i>Rex</i> , in vielen schönen Sorten	0,25 - 1,-
" <i>Vexuv</i>	0,10 - 0,50
<i>Bilbergia lingulata</i>	1 - 2,-
" <i>nutans</i>	0,50 - 1,50
<i>Bougainvillea glabra</i> <i>Sanderiana</i>	0,25 - 2,-
<i>Bouvardia Humboldi</i>	0,40 - 0,75
<i>Cactus</i> , in vielen Sorten	0,25 - 5,-
<i>Canna</i> , in besten Sorten	0,20 - 0,50
<i>Caraguata zanivera</i>	1,00 - 1,50
<i>Cereus grandiflorus</i> (Königin der Nacht)	0,50 - 8,-
<i>Chamaedorea corallina</i>	1 - 2,-
<i>Chamaerops excelsa</i>	1 - 3,-
" <i>humilis</i>	1 - 20,-
<i>Chevaliria Veitchii</i>	
<i>Chloranthus inconspicuus</i>	
<i>Clerodendron Balfuri</i>	0,50 - 1,-
<i>Clivia Gardneri</i>	0,75 - 2,-
" <i>miniata</i>	0,30 - 2,-
<i>Coffea arabica</i>	0,25 - 0,50
<i>Coleus</i> , in schönen Sorten	0,25 - 0,50
<i>Corypha australis</i>	1 - 15,-
<i>Crinum giganteum</i>	6,-
" <i>Morei</i>	1 - 8,-
" <i>Powellii</i> , soll auch im Freien aushalten	3,-
" <i>scabrum</i>	0,25 - 1,-
<i>Cryptantus argyraea</i>	0,25
" <i>zebrina</i>	0,50
<i>Cyperus alternifolius</i>	0,25 - 1,-
" " <i>fol. var.</i>	0,50 - 2,-
" <i>papyrus</i>	1 - 3,-
<i>Cycas Bismarcki</i>	50,-
" <i>revoluta</i>	1 - 20,-

	Mk.
<i>Dracaena amabilis</i>	1 - 2,-
" <i>australis</i>	0,50 - 5,-
" <i>congesta</i>	0,25 - 1,-
" <i>Lindenii</i>	1 - 3,-
" <i>rubra</i>	0,25 - 0,75
" <i>terminalis rosea</i>	1,50 - 3,-
<i>Diffenbachia magnifica</i>	1 - 2,-
<i>Dionaea muscipula</i>	0,75
<i>Encholirion Saundersi</i>	3 - 5,-
<i>Eranthemum Pearsii</i>	
<i>Epiphyllum truncatum</i>	0,60 - 2,-
<i>Eucharis amazonica</i>	0,50
<i>Euphorbia splendens</i>	0,50 - 3,-
<i>Ficus elastica</i>	0,50 - 1,-
" <i>stipularis</i>	0,25 - 0,50
<i>Fittonia</i> in Sorten	0,50
<i>Gardenia floribunda</i>	1,-
" <i>radicans</i>	0,50 - 1,-
<i>Gesneria cardinalis</i>	0,25 - 0,50
<i>Ginura aurantiaca</i>	0,25
<i>Haemanthus albidiflos</i>	0,75 - 1,-
" <i>König Albert</i>	4 - 5,-
<i>Heliotrop Mad. Bussy</i>	0,10 - 0,50
" <i>Lederle</i>	0,10 - 0,50
<i>Hibiscus subviolaceus</i> <i>plenus</i>	0,50 - 1,-
" <i>magnificent</i>	0,50 - 1,-
" <i>rosa sinensis fl. pl.</i>	0,50 - 1,-
<i>Impatiens Sultani</i> , <i>Holsti</i> u. <i>Holsti-Hybriden</i>	0,25
<i>Iresine Lindeni</i> und <i>Wallisi</i>	0,10
<i>Ismine calatina</i>	0,25
<i>Isolepis gracilis</i>	0,25 - 0,50
<i>Isoloma hirsutum</i>	0,50
<i>Justitia carnea</i>	0,50
" <i>velutina compacta</i>	0,50
<i>Kentia Belmoreana</i>	1 - 3,-
" <i>Forsteriana</i>	1 - 3,-
<i>Lantana hybrida</i>	0,25
<i>Latania borbonica</i>	1 - 30,-
<i>Lasiandra marcantha</i> <i>floribunda</i>	0,25 - 0,50
<i>Lycopodium</i>	0,25
<i>Manettia bicolor</i>	0,50
<i>Marantha bicolor</i>	0,50
" <i>Lytzei</i>	0,50
" <i>zebrina</i>	1 - 2,-
<i>Marica Nortiana</i>	0,50
<i>Martinetia erosa</i>	1,-
<i>Mesembryanthemum, cordi-</i> <i>fol. fol. var.</i>	10,-
<i>Musa ensete</i>	5,-
" <i>paradisiaca</i>	1 - 2,-
<i>Nephrolepis bostoniensis</i>	1 - 3,-
" <i>exaltata</i>	0,50 - 1,-
" <i>tuberosa</i>	0,50 - 1,-
" <i>Whitmanni</i>	1 - 2,-



Ein Blick in unser Warmhaus.

	Mk.		Mk.
<i>Nidularium coelestris</i> . . .	0,50—3,—	<i>Poinsetia pulcherrima</i> . . .	0,40—1,—
„ <i>fulgens</i> . . .	2—5,—	<i>Pteris argyrea</i> . . .	0,50—2,—
„ <i>innocenti</i> . . .	1—3,—	„ <i>cretica albo lineata</i> . . .	0,50
„ <i>mosaicum</i> . . .	3—5,—	„ <i>longifolia</i> . . .	0,25—0,50
„ <i>purpureum</i> . . .	1—3,—	„ <i>palmata</i> . . .	0,50—1,—
„ <i>Sandersi</i> . . .	1—3,—	„ <i>serrulata</i> . . .	0,25—0,75
„ <i>thirsontea</i> . . .	1—3,—	„ <i>umbrosa</i> . . .	0,50—1,—
„ <i>triste</i> . . .	1—2,—	„ <i>Wimsetti</i> . . .	0,50—0,75
„ <i>Weilbachi</i> . . .	1—4,—	<i>Rivina humilis</i> . . .	0,50
<i>Odontionema</i> . . .	0,50	<i>Seafortia elegans</i> . . .	1—2,—
<i>Ophiopogon jaburan</i> . . .	0,50—1,—	<i>Salvia splendens</i> . . .	0,10—0,75
<i>Pandanus utilis</i> . . .	1—3,—	<i>Sabal Adansoni</i> . . .	0,75—1,—
„ <i>Veitchii</i> . . .	0,50—3,—	<i>Sanchetia nobilis</i> . . .	0,50—1,—
<i>Passiflora Imperatrice</i> . . .		<i>Saracenia purpurea</i> . . .	0,75—1,—
„ <i>Eugenie</i> . . .	0,50—1,—	<i>Saintpaulia ionantha</i> . . .	0,50
„ <i>princeps coccinea</i> . . .	0,50—1,—	<i>Selaginella denticulata</i> . . .	0,25—0,50
<i>Panicum variegatum</i> . . .	0,25—0,50	„ <i>fol. var.</i> . . .	0,25—0,50
<i>Peperomia argyrea</i> . . .	0,50	„ <i>Emmeliana</i> . . .	0,50
„ <i>resedaeflora</i> . . .	0,25—0,50	„ <i>Wildenowi</i> . . .	0,50
<i>Phalangium lineare fol. var.</i> . . .	0,25—0,50	<i>Sparmannia africana</i> . . .	0,50—5,—
<i>Philodendron pertusum</i> . . .	1—2,—	<i>Strobilanthes Dyerianus</i> . . .	0,50
„ <i>sanguineum</i> . . .	5,—	<i>Thysacanthus rutilans</i> . . .	1,—
<i>Phoenix canariense</i> . . .	2—3,—	<i>Tradescantia in Sorten</i> . . .	0,25—0,50
„ <i>reclinata</i> . . .	1,50—5,—	<i>Udea pinatifida</i> . . .	1—2,—
<i>Platycerium alcornone</i> . . .	0,50—5,—	<i>Urtica macrophylla</i> . . .	0,50—1,—
<i>Plectogyne lurida</i> . . .		<i>Vriesia brachystachis</i> . . .	0,50—1,—
„ <i>(Aspidistra)</i> . . .	0,50—0,75	„ <i>splendens</i> . . .	1—2,—
<i>Polypodium argenteum</i> . . .	0,50—1,—	„ <i>zebrina</i> . . .	1—2,—
„ <i>Reinwardi</i> . . .	2—8,—	<i>Veltheimia viridifolia</i> . . .	1,50
<i>Pourretia mexicana</i> . . .	0,75—1,50	<i>Washingtonia robusta</i> . . .	1—10,—
<i>Potos aurea</i> . . .	0,75		

Orchideen.

Acropera flava
Amsellia africana
Angraecum Ellisii
 " *resquipedale*
Brassia verucosa
Brassavola Pescatorei
Chysis bractescens
Cattleya aurea
 " *crispa*
 " *Gaskelliana*
 " *guttata*
 " *Harrisoniae*
 " *intermedia*
 " *labiata autumnalis*
 " *Mendeli*
 " *Mosiae*
 " *Loddigesi*
 " *Schroederae*
 " *trianae*
 " *Warscewiczii*
Coelogyne barbata
 " *cristata*
 " *flaccida*
 " *Massangeana*
Cypripedium barbatum
 " *callosum*
 " *Curtisii*
 " *insigne*
 " *Leanum*
 " " *superbum*
 " *Schroederae*
 " *villosum*
Cymbidium Lowianum
Dendrobium aggregatum
 " *densiflorum*
 " *humile*
 " *nobile*
 " *tyrsiflorum*
 " *Wardianum Lowii*
Epidendrum vittelinum majus

Laelia albida
 " *anceps*
 " *autumnalis*
 " *Perrini*
 " *purpurata*
 " *superbiens*
Lycaste aromatica
 " *Scinneri*
 " " *delicatissima*
Masdevallia Chimaera
Maxillaria tenuifolia
Miltonia spectabilis
Oncidium dasystyle
 " *Harrisoniae*
 " *incurvum*
 " *ornitorhynchum*
 " *papilio (Kramerianum)*
 " *sphacelatum*
 " *splendidum*
 " *varicosum Rogersi*
Odontoglossum citrossmum
 " *crispum*
 " *grande*
 " *hastatum*
 " *pulchellum*
 " *Rossi majus*
Peristeria elata
Phajus grandifolius
Phalaenopsis amabilis Rimestadiana
 " *Schilleriana*
Renanthera coccinea
Stanhopaea insignis
 " *oculata*
 " *tigrina*
Vanda coerulea
 " *Kimballeana*
 " *suavis*
 " *tricolor*
Zygopetalum crinitum
 " *Makay*

Starke gesunde Pflanzen zu billigsten Preisen.

Kalthauspflanzen.

Abutilon in Sorten
Acacia lophanta speciosa
 " *paradoxa*
Adiantum pedatum
Agapanthus umbellatus
Agave americana
Aralia Siboldi
Aucuba jap. fol. var.
Azalea indica
 " *mollis*
Aspidium Felix mas Zervisii
 " *lobatum*

Calla aethiopica
 " " *Perle von Stuttgart*
 " " *Little Gem*
Camellia japonica
Clianthus puniceus
Coupea platycentra
Cryptomeria Lobbi
Cineraria hybrida
Choisia ternata
Diosma alba
Epheu, grün und weissbunt
Echiveria in Sorten

von Scharfenberg'sche Gärtnerei und Baumschulen

Kalkhof b. Wanfried a. d. Werra.

Erica gracilis
Erythrina crista galli
Eucomis punctata
Eugenia australis
 " *apiculata*
Evonymus japonicus
 " *fol. argent. var.*
Eupatorium floribundum
 Fuchsien in Sorten
Gnaphalium lanatum
Grevillea robusta
 Granaten
Habrothamnus Newelii
Hortensia rosea
Laurus cerasus
 " *nobilis*
 " *tinus*
Lobelia cardinalis
Lotus peliorhynchus
Lomaria alpina
Libonia floribunda
Myrthus communis
Myosotis oblongata perfecta

Nerium (Oleander)
Onoclea sensibilis
Pelargonium peltatum, beste Sorten
 " *Ozier* " "
 " *zonale* " "
Polypodium vulgare elegantissimum
Polystichium angulare
 " " *Wollastoni*
 " *setosum*
Plumbago capensis
Rhododendron in Sorten
Richardia picta
Santoline tomentosa
Scolopendrium officinale
 " " *undulatum*
Tecoma in Sorten
Tritoma uvaria
 " *Hybriden*
Veronica in Sorten
Vinca major fol. var.
Yucca filamentosa
 " *recurvata*

Im Frühjahr werden Gemüse- und Blumenpflanzen aller Art abgegeben, (ausgesät werden circa 180 Fenster) auch **Artischocken-, Cardy-, Tomaten- und Bleichselleriepflanzen, Perlzwiebeln etc.**

Frühkartoffeln.

Juni
Bowee

Victor
Vor der Front

50 Kilo 4 - 6 Mark.

Veredlungsreiser.



Bei Äpfeln und Birnen wird für ein starkes Reis 10 Pfg. (100 Reiser einer Sorte 3 Mk.) berechnet, für 100 Rosenaugen 2,50 Mk., 100 Reiser 3-5,- Mk.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



Auszeichnungen:

Eschwege.

1885: Bronzene Staatsmedaille.

1889: Diplom.

1904: Einen Ehrenpreis, einen ersten und zwei zweite Preise, eine Ehrenurkunde.

Melsungen.

1905: Einen Ehrenpreis, eine bronzene Medaille der Landwirtschaftskammer, eine Ehrenurkunde erster Klasse.

Cassel.

Jubiläums-Ausstellung
1906: Vier Ehrenpreise, vier erste und sechs zweite Preise.

Fulda.

1906; Ehrenpreis der Stadt Fulda.

Wolfhagen.

1907; Silberne Staatsmedaille, fünf erste und einen zweiten Preis.

Kirchhain.

1908: Drei Ehrenpreise zwei silberne und fünf bronzene Medaillen.

Gelnhausen.

1907: Vier Ehrenpreise u. zwei bronz. Medaillen.

